

Terapia Total XV

ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA LLA, BASADO EN "TERAPIA TOTAL XV"

Considere utilizar esquema basado en BFM para lactantes
PÁGINA 1 DE 4

Prefase : Días 1 - 7

- **Prednisona:** PO 60mg/m²/día TID por hasta 7 días, a determinar por médico tratante. En caso de no ser posible administrar el fármaco por vía oral se puede emplear metilprednisolona por vía intravenosa a 20mg/m²/día. Comience con una dosis reducida en caso de cuenta alta de leucocitos, aumente la dosis dependiendo de la respuesta de la terapia (reducción de leucocitos, reducción de órganos, y de la función hígado y riñón) al 100% de la dosis en el día 5 (ej. el 50% en el día 3, el 75% en el día 4). La dosis acumulada al día 7 debe ser: mayor a 210mg/m². Leucocitos de 25-100 x 10⁹/L: 50% de la dosis (30 mg/m²/día). Leucocitos > 100 x 10⁹/L: 25% de la dosis (15 mg/m²/día).

ABREVIATURAS

BID: lat . bis in die : DOS VECES AL DÍA
QID: lat . quater in die : 4 VECES AL DÍA
CFM: ciclofosfamida
MO: Médula ósea
MTXAD: Metotrexato a altas dosis
PO: lat per os : VÍA ORAL
QD: lat . quaque die : UNA VEZ AL DÍA
TID: lat . ter in die : TRES VECES AL DÍA

Inducción : Reinicia día 1 (Duración de 6 a 7 semanas)

- **Vincristina:** IV 1.5mg/m²/dosis MAX 2mg en bolo por 4 dosis (días 1, 8, 15 y 22).
- **Daunorrubicina:** IV 25mg/m²/dosis para una hora por 4 dosis (días 1 y 8).
- **Pegaspargasa:** IV 2,500 UI/m²/dosis en infusión para 2 horas por 1-2 dosis: día 3 y opcional* día 15 dosis máxima 3,750 UI.
- Alternativamente a Pegaspargasa: **R-L-Asparaginasa vía intravenosa para 2 horas 5,000UI/m²/dosis o L-Asparaginasa E-coli: vía intramuscular 10,000UI/m²/dosis**, cualquiera de las 2 para 6-9 dosis: días 2, 4, 6, 9, 11, 13 y opcionalmente* 16, 18 y 20
- **Triple intratecal**:** en todos los pacientes: administrar la primera durante la prefase y la segunda al día 14. Además todos los pacientes que cumplan con alguno de los siguientes puntos: SNC 2/3, primera punción lumbar traumática, LLA células T con leucocitos >50 x 10⁹/L al diagnóstico, LLA B con leucocitos >100 x 10⁹/L al diagnóstico, LLA Ph+, LLA R-MLL, o hipodiploidía: Administrar 2 adicionales en días 7 y 21 (+ ondansetron)
- **Prednisona:** PO 40mg/m²/día TID por 24 días (1-24).
 - Día 29 y 30 20mg/m²/día TID por 2 días (25-26).
 - Día 31 10mg/m²/día TID por 1 día (27).
 - Día 32 5mg/m²/dosis BID por 1 día (28) → Suspender el día 29.

Valorar al día 21-22: la citarabina y la 6 mercaptopurina pueden suspenderse si el paciente desarrolla LLA neutropenia febril o mucositis de grado 3 o 4. Si la proteína C reactiva es normal, los cultivos no son significativos, la fiebre cede y la mucositis se resuelve, se puede reanudar citarabina y 6 mercaptopurina. Las dosis pueden omitirse por completo si el paciente está más allá del día 29 de la inducción de la remisión (es decir, que se han administrado la mitad o más de las dosis de 6 mercaptopurina y citarabina), para recuperación temprana de la médula ósea e inicio temprano de la terapia de consolidación. Pacientes con mala respuesta al día 14, deben continuar de inmediato (sin esperar recuperación) al día 23.

- **Citarabina:** IV EN BOLO 75 mg/m²/dosis IV, 2 bloques semanales de 4 días para 8 dosis totales (23, 26 y 30, 33).
- **6 mercaptopurina:** PO 60 mg m 2 día (se deben repartir las tabletas para que en 14 días se cumplan 840 mg/m²* de dosis total) QD por 14 días (22-35). Considerar estado NUDT 15.
- **Ondansetron:** 5mg/m²/máx 8 mg IV en bolo TID los días 1, 8, 14, 15, 22, 26, 29 y 30 33.

Evaluación día 14:

Respuesta al tratamiento: la presencia de 5 % o más de blastos en estudio de morfología es una indicación de administrar dosis adicionales de asparaginasa (marcadas con*).

**Dosis para tx intratecal:


12-23 meses
Metotrexato: 8 mg
Hidroclorona: 16 mg
Citarabina: 24 mg
Volumen de administración : 8 mL

24-35 meses
Metotrexato: 10 mg
Hidroclorona: 20 mg
Citarabina: 30 mg
Volumen de administración: 10 mL

> 36 meses
Metotrexato: 12 mg
Hidroclorona: 24 mg
Citarabina: 36 mg
Volumen de administración: 12 mL(marcadas con*)



Terapia Total XV



Terapia Total XV



Terapia Total XV

